



**Mormix**

**Mormix**

**Mormix**<sup>®</sup>

**"El mortero"**



# Mormix®

## ¿Qué es y cómo se distribuye?

**Mormix®** es un mortero industrial húmedo completamente listo para su uso.

El mortero **Mormix®** se mantiene trabajable durante determinados períodos de tiempo, en los cuales conserva todas sus características. Una vez aplicado en obra, su comportamiento es similar al de un mortero convencional.

### Miles de obras avalan su calidad

El mortero **Mormix®** es ampliamente usado en la mayoría de países europeos, siendo España uno de los principales productores. La experiencia acumulada de muchos años y los millones de metros cúbicos suministrados, representan una total garantía para las obras.



La fabricación se realiza en modernas centrales de hormigón en las que su mecanización e informatización garantizan una calidad constante.

Las materias primas utilizadas se someten a estrictos controles de calidad. La mayor parte de ellas están amparadas por la marca AENOR. Los componentes del mortero **Mormix®**, una vez preparados, se dosifican en peso, mezclan y amasan con el agua precisa en fábrica hasta obtener una mezcla homogénea.

La distribución del mortero **Mormix®** es rápida y sencilla. El suministro se realiza mediante camiones hormigonera que depositan el mortero **Mormix®** completamente listo para su uso, en unos cubilotes facilitados previamente por el propio fabricante.



### Se suministra completamente listo para su uso

Estos cubilotes están preparados para que actúen como recipientes de medida, almacenamiento y distribución interna de la obra.

Su diseño permite que sean fácilmente transportables a todos los puntos de trabajo con cualquiera de los medios habituales de las obras: grúas, montacargas, transpalets, carretillas elevadoras, etc.





# el mortero industrial

## Ventajas económicas y de funcionamiento

■ Con el mortero **Mormix**<sup>®</sup> las obras disponen de mortero fresco listo para su uso en cualquier momento.



■ Se suprimen las esperas debidas a la fabricación y reparto interno del mortero, especialmente al inicio de la jornada.

■ Con el mortero **Mormix**<sup>®</sup> el oficial puede trabajar hasta el último momento del día. El mortero sobrante podrá ser utilizado al día siguiente.

### Mejora el funcionamiento de la obra

■ El mortero **Mormix**<sup>®</sup> se adapta a las necesidades de la obra, ya sea por consumo o por tipo de trabajo a realizar.

■ Se racionaliza la mano de obra de forma que el peón puede dedicarse a otros trabajos que muchas veces ocupan tiempo a los albañiles.



■ Se aprovechan mejor los sistemas de transporte interno de la obra, pudiendo concentrar la distribución del mortero en los tiempos muertos de aquellos.

■ Las obras con el mortero **Mormix**<sup>®</sup> son más limpias y reducen las pérdidas de material.

■ Permite un aumento del rendimiento del trabajo y un avance más rápido de las obras.

### Se sabe exactamente el precio del mortero

■ Con el mortero **Mormix**<sup>®</sup> se sabe exactamente cuanto cuesta el metro cúbico de mortero, ya que se suministra completamente listo para su uso. Se evitan así los posibles errores al evaluar los gastos de fabricación y maquinaria y al calcular el consumo real de los materiales que componen el mortero, ya sean cemento y arena por separado o bien premezclados.

■ En resumen el mortero **Mormix**<sup>®</sup> listo para su uso mejora el funcionamiento de la obra, y al mismo tiempo, proporciona unos ahorros muy importantes.



# listo para su uso

## Características, calidad y control



■ El mortero **Mormix**<sup>®</sup> presenta una serie de propiedades que superan ampliamente al mortero convencional.

■ La calidad de los morteros **Mormix**<sup>®</sup> responde a las especificaciones de la reciente Normativa Europea (CEN/TC-125) y de las correspondientes Normas Españolas, UNE 83.800 y el resto de normas elaboradas por el SC-8 (Morteros) del AEN/CTN-83.

### La calidad cumple con la norma

### UNE 83.800 y las del CEN/TC-125

■ La trabajabilidad del mortero **Mormix**<sup>®</sup> es excelente y se mantiene durante determinados espacios de tiempo, facilitando su aplicación. Se suministra con la consistencia adecuada a cada uso.

■ El mortero **Mormix**<sup>®</sup> se especifica en función de su resistencia a compresión medida según UNE 83.821, tal y como indica la norma UNE 83.800.

■ Con el mortero **Mormix**<sup>®</sup> se obtienen acabados perfectos y uniformes, ya que su composición es constante, presentando además un mínimo riesgo a la fisuración.

■ La absorción capilar de agua del mortero **Mormix**<sup>®</sup> es baja llegando a valores de 1/3 de la de los morteros convencionales de igual resistencia.

### El control de calidad es fácil y exacto

■ El control de calidad del mortero **Mormix**<sup>®</sup> es fácil y exacto, ya que se suministra completamente listo para su uso y no es necesaria la intervención del personal de la obra en los procesos de elaboración. Esto representa una plena garantía para la obra.

■ El conjunto de todas estas ventajas permite aumentar notablemente la durabilidad del mortero **Mormix**<sup>®</sup>.



# Mormix®

Nuestros morteros **Mormix®** se pueden utilizar en:

Fábrica común.

Fábrica vista.

Enfoscados interiores y exteriores.


Recrecidos y pendientes en soleras y cubiertas.

Suelos: solados, plastones, aceras, etc.

Además la gama de morteros **Mormix®** incluye otros productos más especializados que pueden consultar con nuestro Departamento Técnico.

Entre ellos destacan:

- Mortero de alicatado de capa gruesa para azulejos del grupo III.
- Mortero de relleno para zanjas, inundación de depósitos enterrados, tuberías, alcantarillas pozos, etc.
- Mortero de colores.







**Mormix®**  
"El mortero"



Miembro de:

 **Afamix**  
Asociación Nacional de Fabricantes de Morteros Mormix